

ROMPPER

# ROMPPER

POTÊNCIA QUE QUEBRA  
BARREIRAS NO SOLO!



INDUTAR



# ROMPPER

O **ESCARIFICADOR ROMPPER** efetua o rompimento da camada compactada do solo, **SEM CAUSAR REVOLVIMENTO**, mantendo a maior parte dos resíduos vegetais sobre a superfície e **MELHORANDO A POROSIDADE**, infiltração de água e **REDUZINDO O RISCO DE EROSÃO**.

Com o solo mais solto, as raízes das plantas conseguem se **DESENVOLVER MELHOR**, resultando em maior absorção de nutrientes e **MAIOR RENDIMENTO**.

Realiza o **PREPARO PRIMÁRIO** do solo.


Equipamento **VERSÁTIL**, se **ADAPTA A DIFERENTES NECESSIDADES** e tipos de solo e pode ser configurado com **07 A 15 HASTES**.

Pode ser utilizado em **DIVERSAS CONDIÇÕES DE SOLO**, desde os mais leves até os mais argilosos e compactados.

Alcança até 30 centímetros de profundidade no solo, **PROPORCIONANDO UM BOM ROMPIMENTO** de camadas compactas sem prejudicar a estrutura do solo.



# Opcionais



A disposição das hastes em **FORMATO DE "V"** dispersa os torrões e palhada, evitando o embuchamento e **OTIMIZANDO A EFICIÊNCIA** da operação.

Velocidade de operação entre **5 E 8 KM/H.**

Projetado com **MATERIAIS DE QUALIDADE**, garantindo **RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL** do equipamento.

**MAIOR EFICIÊNCIA, MENOR CUSTO** operacional e **AUMENTO DE PRODUTIVIDADE** no campo.

Possui sistema de **DESARME AUTOMÁTICO.**

Comparado a outros implementos que trabalham o solo, o escarificador **EXIGE MENOR POTÊNCIA DO TRATOR, REDUZINDO CUSTOS** operacionais.

**ROLO DESTORROADOR ABERTO:**  
Ideal para solos mais secos



## Especificações Técnicas

Modelo	7	9	11	13	15
Espaçamento entre hastes	30 cm				
Sistema desarme-arme	semi-automático				
Profundidade máxima de trabalho	30 cm				
Discos de corte	20"				
Comprimento total	2,6 m	3,2 m	3,8 m	4,4 m	5,0 m
Peso total com rolo aberto	2.857 kg	3.462 kg	3.923 kg	4.410 kg	5.011 kg
Peso total com rolo fechado	2.955 kg	3.600 kg	4.081 kg	4.590 kg	5.223 kg
Velocidade de trabalho	6 km/h				
Velocidade de transporte	15 km/h				
Potência recomenda do trator	15 a 20 cv por haste				
Pneus	2 unidades 11L15		2 unidades 10,5/80-18		



		
<b>ROMPPER</b>		
<b>INDUTAR</b>		

O Departamento de Marketing reserva-se ao direito de aperfeiçoar e/ou modificar as características de seus produtos, sem prévio aviso, livrando-se da obrigação de proceder com os produtos já comercializados.

Versão - 01102024

CÓDIGO FINAME

**04146166**

Nº NCM

**84322900**

**O ESCARIFICADOR ROMPPER é a SOLUÇÃO**  
**para camadas compactadas do solo.**

Rodovia RS 223 - Km 51,3 - IBIRUBÁ/RS - Brasil  
Telefone: +55 (54) 3324 9100  
E-mail: [contato@indutar.com](mailto:contato@indutar.com)

[www.indutar.com.br](http://www.indutar.com.br)